



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor životního prostředí a zemědělství  
pracoviště Radniční 13, Frýdek

Dle rozdělovníku

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 76598/2024

Spisová značka: MMFM\_S 7155/2022/OŽPaZ/PeMi

Vyřizuje: Ing. Radana DÁNEMARKOVÁ

Telefon: 558609494

E-mail: danemarkova.radana@frydekmostek.cz

Datum: 18.04.2024

## ROZHODNUTÍ

veřejná vyhláška

### Výroková část

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil v souladu s ustanovením § 94j až § 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou podala právnická osoba Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665 a na základě tohoto přezkoumání stavební úřad vydává podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona

### společné povolení

pro stavbu vodního díla pod názvem „Kozlovice – rekonstrukce odlehčovacích komor kanalizace“ na pozemcích v k.ú. Kozlovice, obec Kozlovice.

Umístění stavby:

#### **SO 01 – Rekonstrukce stoky A, AG a AG1-2**

nová část kanalizačního řádu mezi Š167 - Š906 bude vybudována na pozemcích parc. č. 3953/10, 3953/9, 3953/8, 3943/5 v k.ú. Kozlovice, obec Kozlovice.

#### **SO 04 – Přípojky NN k odlehčovacím komorám**

DSO 04.1 přípojka NN k OK1A – nová NN přípojka bude vybudována na pozemcích parc. č. 4072/1, 3254/2 v k.ú. Kozlovice, obec Kozlovice.

DSO 04.2 přípojka NN k OK2A – nová NN přípojka bude vybudována na pozemku parc. č. 4050/1 v k.ú. Kozlovice, obec Kozlovice.

**SO 05 Domovní přípojky**

DSO 05.2 přípojka P3 – nová kanalizační přípojka bude vybudována na pozemcích parc. č. 3943/5, st. 656, st. 657 v k.ú. Kozlovice, obec Kozlovice. Součástí objektu bude přípojka NN, která bude umístěna na st. 656 v k.ú. Kozlovice, obec Kozlovice.

DSO 05.1 přípojka P2 – nová kanalizační přípojka bude vybudována na pozemcích parc. č. 804/2, 3953/8 v k.ú. Kozlovice, obec Kozlovice.

Stanovení druhu a účelu stavby:

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Účelem stavby je zajištění odvodu odpadních vod.

**Popis navržené stavby:**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci technicky porušených úseků kanalizace (stoky AG 1-2 a stoky OSAG1-1), zrušení stávajících odlehčovacích komor (OK1AG1 a OK1AG1-1), úpravu stávajících odlehčovacích komor (OK1AB1, OK2AB1, OK3AB) a doplnění strojního ovládání regulačních uzávěrů ve stávajících odlehčovacích komorách na jednotné kanalizaci (OK1A a OK2A).

**SO 01 Rekonstrukce stoky A, AG a AG1-2**

*Celková délka rekonstruovaného potrubí je 235,0 m. V úseku mezi šachticemi Š32 -Š34 v délce 39,0 m (v úseku pod tokem Ondřejnice a pod veřejnou komunikací) je navrženo vložkování systémem vtahované inverzní vložky. V úseku mezi šachticemi Š34 – Š167 bude provedeno odstranění stávajícího technicky nevyhovujícího betonového potrubí DN300 v délce 58,0 m a to vykopáním nevyhovujícího potrubí, následně bude položeno nové potrubí ve stejné dimenzi a ve stejné trase, z materiálu PVC-U SN12 DN 300.*

*V úseku Š167 – Š906 v délce 138,0 m je navrženo nové potrubí PVC-U SN12 DN 300 v nové trase.*

*Součástí je odstranění stávajícího úseku kanalizace z potrubí DN200 – DN300 o celkové délce 123,0 m. Bude provedeno zafoukáním potrubí. Stávající šachty budou odkopány do hl. 1,5 m, odstraněny a vzniklý prostor bude zasypan.*

*V rámci rušení šachtic budou zrušeny odlehčovací komory OK1AG-1 a OK1AG-1-1.*

*Provede se přepojení stávajících větví kanalizace a kanalizačních přípojek.*

*Po dobu realizace bude odpadní voda vedena provizorním potrubím PVC-U SN12 DN 300.*

**SO 02 Dešťová kanalizace – rekonstrukce odl. stoky OS1AG1-1**

*Je navržena rekonstrukce úseku stávající odlehčovací stoky OS1AG1-1 o celkové délce 110,0 m, z toho 26,0 m profilu DN 300 a 84,0 m profilu DN500.*

*V úseku od vyústního objektu do recipientu po šachtici Š170 v délce 84,0 m je navrženo vložkování systémem vtahované inverzní vložky.*

*V úseku mezi šachticemi Š170 – Š952 je navrženo odstranění stávajícího betonového potrubí DN300 délky 26,0 m vykopáním a položením nového potrubí PVC-U SN12 DN300 ve stejné trase.*

*Provede se přepojení stávajících větví stávající dešťové kanalizace.*

*V místě vyústí do recipientu se provede vyspravení stávajícího opevnění břehu kamenným pohozem o velikosti zrna 40-90 kg na ploše 5 m<sup>2</sup>.*

**SO 03 Stavební úpravy v odlehčovacích komorách**

-Odhledčovací komora OK1A

*Původní šachtice bude odstraněna a na jejím místě bude zřízena nová s vybavením, regulační stavítko DN300 na odtoku do sítě, které bude vybaveno servopohonem a ovládáno dle konkrétního průtoku. Součástí bude pročištění odlehčovací stoky „OS1A“ o profilu DN300 v délce 6,0 m.*

*Provede se vyspravení vyústního objektu o ploše do 5 m<sup>2</sup>. Doplní se chybějící kameny o celkovém objemu 1 m<sup>3</sup>. Do vyústního objektu se vloží zpětná klapka typu WASTOP DN300.*

-Odhledčovací komora OK2A

*Stávající odlehčovací komora bude doplněna o novou šachtu, ve které bude vybavení, regulační stavítko DN300 na odtoku do sítě, které bude vybaveno servopohonem a ovládáno dle konkrétního průtoku. Součástí bude pročištění odlehčovací stoky „OS2A“ o profilu DN500 v délce 12,0 m.*

*Provede se vyspravení vyústního objektu o ploše do 10 m<sup>2</sup>. Doplní se chybějící kameny o celkovém objemu 2 m<sup>3</sup>. Do vyústního objektu se vloží zpětná klapka typu WASTOP DN500.*

-Odlehčovací komora OK1AB1

*Původní šachtičice bude odstraněna a na jejím místě bude zřízena nová s vybavením, ruční regulační stavítko DN300 na odtoku do sítě. Součástí bude pročištění odlehčovací stoky „OS1A“ o profilu DN300 v délce 31,0 m.*

*Provede se vyspravení vyústního objektu o ploše do 5 m<sup>2</sup>. Doplní se chybějící kameny o celkovém objemu 1 m<sup>3</sup>. Do vyústního objektu se vloží zpětná klapka typu WASTOP DN300.*

-Odlehčovací komora OK2AB1

*Původní šachtičice bude odstraněna a na jejím místě bude zřízena nová s vybavením, ruční regulační stavítko DN300 na odtoku do sítě. Součástí bude pročištění odlehčovací stoky „OS2AB1“ o profilu DN300 v délce 12,0 m.*

*Součástí bude rekonstrukce 12,0 m stávající odlehčovací stoky OS2AB1 a to bezvýkopovou technologií berstlining.*

*Provede se vyspravení vyústního objektu o ploše do 5 m<sup>2</sup>. Doplní se chybějící kameny o celkovém objemu 2 m<sup>3</sup>. Do vyústního objektu se vloží zpětná klapka typu WASTOP DN300.*

-Odlehčovací komora OK3AB

*Původní šachtičice bude odstraněna a na jejím místě bude zřízena nová s vybavením, ruční regulační stavítko DN300 na odtoku do sítě.*

#### **SO 04 – Přípojky NN k odlehčovacím komorám**

-DSO 04.1 přípojka NN k OK1A - *Bude provedena přípojka délky 30,0 m.*

-DSO 04.2 přípojka NN k OK2A - *Bude provedena přípojka délky 20,0 m.*

#### **SO 05 Domovní přípojky**

-DSO 05.1 přípojka P2 – *bude provedena kanal. přípojka délky je 9,0 m z materiálu PVC DN150.*

-DSO 05.2 přípojka P3 – *je navržena včetně čerpací stanice, výtlačné potrubí kanal. přípojky bude délky 21,0 m z materiálu PE SDR11 50X4,6 mm, gravitační potrubí bude PVC DN150 délky 13,0 m. Součástí objektu bude přípojka NN do domovní čerpací stanice bude délky 5,0 m.*

Podrobný popis navrhovaného stavebního záměru vodního díla obsahuje projektová dokumentace, která je nedílnou součástí spisového materiálu Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Projektovou dokumentaci vypracovala firma KB projekt Aqua s.r.o., autorizoval Ing. Čestmír Krkoška, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100048.

Popis prostorového řešení stavby:

Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkresu C.3.1 až C.3.4 v měřítku 1:1000 a 1:500 projektové dokumentace, kterou vypracovala firma KB projekt Aqua s.r.o., autorizoval Ing. Čestmír Krkoška, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100048.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Podle ustanovení § 13a odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad v tomto společném povolení vymezil území dotčeného vlivy stavby na základě vlastního posouzení, vyjádření a stanovisek dotčených správních orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury na pozemky – parc.č. 785/1 (zahrada), 772/1 (ostatní plocha), 771/3 (orná půda), 771/4 (ostatní plocha), st. 549 (zast. Plocha a nádvoří), 785/4 (zahrada), st. 60 (zast.plocha a nádvoří), 3937/7 (ostatní plocha), st. 1198 (zast.plocha a nádvoří), 804/55 (trvalý travní porost), 804/60 (ostatní plocha), st. 763 (zast.plocha a nádvoří), 804/1 (ostatní plocha), 804/19 (zahrada), st. 939 (zast.plocha a nádvoří), 804/24 (ostatní plocha), st. 601 (zast.plocha a nádvoří), st. 227 (zast.plocha a nádvoří), 3153/1 (zahrada), 4114/1 (vodní plocha), 3254/1 (zahrada), st. 234 (zast.plocha a nádvoří), 3252/1 (zahrada), k.ú. Kozlovice, obec Kozlovice;

**Stanovení podmínek pro umístění a provedení stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala KB projekt Aqua s.r.o., autorizoval Ing. Čestmír Krkoška, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100048. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání případného povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí jejich majiteli a provozovateli, je nutno věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich blízkosti (ruční výkop). Nutno dodržovat podmínky stanovené v následujících vyjádřeních správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace:
  - Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské hory, č.j. 9773/V015566/2023/PR,9773/V015528/2023/KU, 9773/V015523/KU, 9773/V015521/2023/KU, 9773/V032729/2021/automat;
  - Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, č.j. 878843/21;
  - Gasnet s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zn. 5002516146, 5002516260, 5002928900, 500292892, 5002929622;
  - TS a.s., 17. listopadu 910, 73801 Frýdek-Místek, č.j. 355/TO/2021;
  - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zn. 001135850820;
  - Obec Kozlovice, Kozlovice 343, 739 47 Kozlovice, zn. OÚ-462/2021, OÚ-300/2023, OÚ-490/2021;
  - Lesy ČR s.p., Pikartská 2128/52, Ostrava, č.j. LCR941/098867/2021;

Stavbou dotčená podzemní vedení budou před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení popř. bude proveden záznam do stavebního deníku.

3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) dle ustanovení § 4 odst. 2 a dle ustanovení § 7, vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství, orgánem ochrany přírody v rámci koordinovaného stanoviska MMFM 169816/2021 ze dne 30.11.2021:
  - Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 14 dnů oznámeny Lesům České republiky, s.p., jako držiteli rybářského práva
  - V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační kryt
  - Při realizaci stavby bude respektován tvar koryta, břehu a jeho okolí
  - Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména k bodům:
    - 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran.
    - 4.8 Ochrana kořenové zóny při navázce zeminy – výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením – stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopotvat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářkováním bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
  - 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení – kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.
4. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
  5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do doby dokončení stavby.
  6. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu.
  7. Stavebník stavebnímu úřadu písemně oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a který má oprávnění k této činnosti.
  8. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby byla stanovena pouze závěrečná kontrolní prohlídka stavby, která bude provedena po dokončení celé stavby.
  9. Termín dokončení stavby je prosinec 2025.

Účastníky společného územního a stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČO 45193665; Obec Kozlovice, se sídlem Kozlovice 343, Kozlovice, IČO 00296821; Gasnet s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567; ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035; Marie Štěrbová, datum narození 8.10.1943, trvale bytem Komenského 1299, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí; Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 49241257; Evžen Socha, datum narození 11.10.1969, trvale bytem Pod Kinem 492, 742 83 Klimkovice; Magdalena Sochová, datum narození 18.7.1972, trvale bytem Pod Kinem 492, 742 83 Klimkovice; Jiří Lassak, datum narození 2.8.1960, trvale bytem Kozlovice 909, 739 47 Kozlovice; Hana Lassaková, datum narození 2.9.1966, trvale bytem Kozlovice 909, 739 47 Kozlovice; Česká spořitelna a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782; Marek Prudký, datum narození 21.11.1969, trvale bytem Kozlovice 694, 739 47 Kozlovice; Lucie Radová, datum narození 13.5.1992, trvale bytem Kozlovice 1060, 739 47 Kozlovice;

## Odůvodnění

Právníká osoba Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665 v zastoupení na základě plné moci právníkou osobou Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o., Slavníkovců 571/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 64608042, dne 5.4.2022 podala u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství žádost o vydání společného povolení vodního díla pod názvem „Kozlovice – rekonstrukce odlehčovacích komor kanalizace“ na pozemcích v k.ú. Kozlovice, obec Kozlovice.

Podle ustanovení § 3 správního řádu, který zakotvuje jednu ze základních zásad činnosti správních orgánů, zásadu materiální pravdy, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v ustanovení § 2 správního řádu. Správní orgán ve svém právním hodnocení věci vychází z podkladů obsahujících skutečnosti rozhodné pro přesné a úplné zjištění skutkového stavu věci.

Ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad posuzuje předloženou žádost zejména z toho hlediska, zda je záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo podle stavebního zákona, ověřuje, zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, ověřuje zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a v neposlední řadě ověřuje účinky budoucího užívání stavby.

Stavební úřad posoudil předmětnou stavbu, která je členěna na stavbu rekonstrukce odlehčovacích komor kanalizačního řádu a kanalizačních a elektro přípojek, a dospěl k závěru, že se jedná o soubor staveb dle ustanovení § 2 odst. 8 stavebního zákona. Jako stavbu hlavní posoudil stavební úřad: kanalizační řad, neboť určuje účel výstavby souboru staveb.

Kanalizační a elektro přípojky jsou obecnými stavbami. Dle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona je pro vydání rozhodnutí ve společném řízení obsahující obecnou stavbu jako vedlejší stavbu, příslušný speciální stavební úřad, který je příslušný k povolení stavby hlavní (kanalizační řad).

Stavební úřad shledal, že v případě stavby **kanalizačních a elektro přípojek** se jedná o stavbu dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona (tj. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnicích doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní). Vzhledem k této skutečnosti je proto potřeba k povolení této stavby vydat územní rozhodnutí (popřípadě územní souhlas, kdy podle ustanovení § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona postačí v případě stavebních záměrů uvedených v ustanovení § 103 stavebního zákona územní souhlas) a zároveň se jedná o stavbu nevyžadující stavební povolení či ohlášení.

Proces společného řízení je upraven v ustanovení § 94j, 94k, 94l, 94m, 94n, 94o, 94p stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), přičemž se jedná o řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost dojde věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Žádost o vydání společného povolení se podává se společnými obsahovými náležitostmi podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. Postup ve společném řízení je přizpůsoben zásadám pro vedení územního a stavebního řízení.

Ke stavbě bylo doloženo:

- Projektová dokumentace;
- Doplnění projektové dokumentace ze dne 14.11.2023 pod č.j. MMFM 200227/2023 a ze dne 23.1.2024 pod č.j. MMFM 15816/2024;
- Koordinované stanovisko, které vydal Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, č. j. MMFM 169816/2021;
- Závazné stanovisko č.j. MMFM 178910/2023, které vydal Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu;
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování č.j. MMFM 43135/2022, které vydal Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje;
- Koordinované závazné stanovisko, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 136487/2021;
- Stanovisko Povodí Odry státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zn. POD/22624/2021/9233/57.12;
- Souhlas vlastníků stavebních pozemků dotčených stavbou dle ustanovení § 184a) stavebního zákona.

Stanoviska vlastníků sítí:

- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zn. 101618367, 001135850820;
- Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské hory, č.j. 9773/V015566/2023/PR,9773/V015528/2023/KU, 9773/V015523/KU, 9773/V015521/2023/KU, 9773/V032729/2021/automat;
- Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, č.j. 821534/21, 878843/21;
- Gasnet s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zn. 5002516146, 5002516260, 5002928900, 500292892, 5002929622;
- Obec Kozlovice, Kozlovice 343, 739 47 Kozlovice, zn. OÚ-462/2021, OÚ-300/2023;
- Obec Kozlovice, Kozlovice 343, 739 47 Kozlovice, zn. OÚ-490/2021;
- ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 10152 Praha 10;
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, č.j. 0700454329;
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, č.j. 0201315603;
- TS a.s., 17. listopadu 910, 73801 Frýdek-Místek, č.j. 355/TO/2021;
- Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn. MW9910184538348377;
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, zn. UPTS/OS/287597/2021;
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, zn. E51519/21;
- Vyjádření Lesy ČR s.p., Pikartská 2128/52, Ostrava, č.j. LCR941/098867/2021;
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 702 35 Ostrava, č.j. 6/2021/32033/sk;

Vlastnické právo ke stavebním pozemkům bylo vodoprávním úřadem ověřováno na základě dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Pro umístění, provedení a užívání stavby vodoprávní úřad stanovil ve výrokové části I. podmínky v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovením § 94p odst. 1 stavebního zákona, které směřují k ochraně povrchových a podzemních vod.

Správní orgán stanovil okruh účastníků společného územního a stavebního řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona, ustanovením § 115 vodního zákona a ustanovením § 27 správního řádu.

V souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky stavebního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu vždy účastníci podle ustanovení § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:

*a) stavebník, c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, d) vlastník pozemku na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku.*

Mezi tyto účastníky správní orgán zahrnul:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava;
- Obec Kozlovice, Kozlovice 343, Kozlovice (stavební);
- Gasnet s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem (věcné břemeno);
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (věcné břemeno);
- Marie Štěrbová, Komenského 1299, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (stavební);
- Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (věcné břemeno);
- Evžen Socha, Pod Kinem 492, 742 83 Klimkovice (stavební);
- Magdalena Sochová, Pod Kinem 492, 742 83 Klimkovice (stavební);
- Jiří Lassak, Kozlovice 909, 739 47 Kozlovice (stavební);
- Hana Lassaková, Kozlovice 909, 739 47 Kozlovice (stavební);
- Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (věcné břemeno);
- Marek Prudký, Kozlovice 694, 739 47 Kozlovice (stavební);
- Lucie Radová, Kozlovice 1060, 739 47 Kozlovice (stavební);

Účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníci podle ustanovení § 94k písm. b) a e) stavebního zákona a dále účastníci podle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona: *b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno podle stavebního zákona:*

Mezi tyto účastníky správní orgán zahrnul:

identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona parc. č. 785/1 (zahrada), 772/1 (ostatní plocha), 771/3 (orná půda), 771/4 (ostatní plocha), st. 549 (zast. Plocha a nádvoří), 785/4 (zahrada), st. 60 (zast.plocha a nádvoří), 3937/7 (ostatní plocha), st. 1198 (zast.plocha a nádvoří), 804/55 (trvalý travní porost), 804/60 (ostatní plocha), st. 763 (zast.plocha a nádvoří), 804/1 (ostatní plocha), 804/19 (zahrada), st. 939 (zast.plocha a nádvoří), 804/24 (ostatní plocha), st. 601 (zast.plocha a nádvoří), st. 227 (zast.plocha a nádvoří), 3153/1 (zahrada), 4114/1 (vodní plocha), 3254/1 (zahrada), st. 234 (zast.plocha a nádvoří), 3252/1 (zahrada), k.ú. Kozlovice, obec Kozlovice; Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské hory, Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, Gasnet s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, Obec Kozlovice, Kozlovice 343, 739 47 Kozlovice; TS a.s., 17. listopadu 910, 73801 Frýdek-Místek Lesy ČR s.p., Pikartská 2128/52, Ostrava;

Účastníci řízení se dle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona. Jelikož se za přímé dotčení práv a povinností prováděním předmětného stavebního záměru považuje jakákoliv objektivně reálně existující změna vyvolaná účinky tímto prováděním stavby, pak stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavebního záměru by mohla být přímo dotčena práva vlastníků technické infrastruktury, v jejichž ochranném či bezpečnostním pásmu bude prováděna.

Dále se stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být stavební záměrem, přímo dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb. Přímým dotčením vlastnického práva lze dle názoru stavebního úřadu rozumět především dotčení hlukem, prachem, otřesy atd. tj. různými imisemi (§ 1013 odst. 1 zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Imisemi se obecně rozumí činnosti, kterými se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být podle stavebního úřadu například i dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby po dobu výstavby. Dále stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavby by mohla být přímo dotčena práva vlastníků sousedních pozemků a staveb, neboť vlastnické právo těchto osob může být po dobu výstavby dotčeno hlukem, prachem, otřesy, zvýšenou intenzitou dopravy.

Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků řízení dle ustanovení § 94k stavebního zákona zahrnuti, neboť stavební úřad neshledal, že by předmětným záměrem mohla být přímo dotčena vlastnická práva nebo jiná věcná práva dalších osob.



Stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, a zjistil, že žádost o vydání společného povolení byla řádně vyplněna, tj. žádost byla podána s obsahovými náležitostmi podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojil: závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy; stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem; dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou část, technickou zprávu a dokladovou část. Stavební úřad také zjistil, že přiložená dokumentace byla vypracovaná dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje části A-D členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu prováděných prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby, účelu využití a době trvání stavby. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad dospěl k závěru, že stavební záměr není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Stavební úřad také posoudil předmětný záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a zjistil že k žádosti bylo doloženo souhlasná stanoviska vlastníků technické infrastruktury – Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské hory, Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň;; Gasnet s.r.o., Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem;; ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly; Obec Kozlovice, Kozlovice 343, 739 47 Kozlovice; TS a.s., 17. listopadu 910, 73801 Frýdek-Místek; Lesy ČR s.p., Pikartská 2128/52, Ostrava.

Stavební úřad dále zjistil, že dle dokumentace záměru a stanovisek vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k dotčení žádné jiné veřejné dopravní a technické infrastruktury nedojde. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na to, že stavba neklade nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu s ustanovením § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona.

Dále stavební úřad posoudil také předmětný stavební záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona a zjistil, že splnění souladu stavby s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona stavebník prokázal doložením projektové dokumentace. Dále je třeba uvést, že k předmětné stavbě bylo vydáno koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu ze dne 30.11.2021, č.j. MMFM 169816/2021, jehož součástí jsou: závazné stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jehož podmínky byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí a vyjádření, z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zákona č. 13/1997 sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo doloženo závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, stavebního úřadu ze dne 23.10.2023 č.j. MMFM 178910/2023 k elektro a kanalizačním přípojkám, koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, č.j. MSK 136487/2021, ve kterém je souhlas s umístěním předmětného záměru v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložiska černého uhlí a v CHLÚ Kozlovice pro výhradní ložisko zemního plynu dle ust. § 19 odst. 1 a 2 a ust. § 41a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo vydáno závazné

stanovisko územního plánování ze dne 17.3.2022 pod č.j. MMFM 43135/2022. Předmětným záměrem nebyl dotčen veřejný zájem chráněný žádnými jinými zvláštními právními předpisy. Vzhledem ke kladným závazným stanoviskům dotčených orgánů, stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu s ustanovením § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

Stavební úřad dále ověřil v souladu s ustanovením § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona, zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a po přezkoumání dokumentace, kterou vypracovala KB projekt Aqua s.r.o., autorizoval Ing. Čestmír Krkoška, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100048 a zjistil, že předložená dokumentace splňuje požadavky na rozsah a obsah dokumentace k žádosti o společné povolení, neboť byla zpracována dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje části A-D členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu prováděných prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby, účelu využití a době trvání stavby.

Stavební úřad také ověřil předmětný stavební záměr v souladu s ustanovením § 94o odst. 2 písm. b) stavebního zákona, a to zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a zjistil, že příjezd a přístup ke stavbě bude zajištěn ze stávající komunikace na parc. č. 3943/5 v k.ú. Kozlovice, obec Kozlovice. Dále stavební úřad zjistil, že stavba nevyžaduje vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Stavební úřad rovněž v souladu s ustanovením § 94o odst. 3 stavebního zákona ověřil účinky budoucího užívání stavby a po posouzení projektové dokumentace zjistil, že na základě této dokumentace a souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů, které hájí veřejný zájem na základě zvláštních právních předpisů, dospěl stavební úřad k závěru, že užívání předmětné stavby nebude do budoucna rušit ani jinak obtěžovat vlastníky sousedních nemovitostí a ani vážně ohrožovat jejich zdraví a majetek a případné vlivy budoucího provozu na okolí, které by v budoucnu mohly být zdrojem obtěžování sousedů, nebudou převyšovat nad míru přiměřenou poměrům dané lokality.

Vodoprávní úřad po posouzení podané žádosti podle ustanovení § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že předmětnou stavbou vodního díla nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vzhledem k tomu, že stavebníci nepředložili předepsané náležitosti, vyzval odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku stavebníky podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu přípisem č. j. MMFM 102120/2023 ze dne 8.6.2023 k jejich doplnění ve lhůtě do 21.7.2023 a současně vodoprávní úřad řízení přerušil usnesením č.j. MMFM 102176/2023 dne 8.6.2023.

Správní orgán obdržel doplnění podkladů dne 20.7.2023 vedené pod č.j. MMFM 126268/2023.

Jelikož byly podklady dodány pouze částečně, vyzval Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství stavebníky podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu přípisem č. j. MMFM 165047/2023 ze dne 25.9.2023 k jejich doplnění ve lhůtě do 27.10.2023 a současně vodoprávní úřad řízení přerušil usnesením č.j. MMFM 165055/2023 dne 25.9.2023.

Dne 24.10.2023 pod č.j. MMFM 183904/2023 stavebník požádal o prodloužení lhůty pro doplnění z důvodu delší lhůty pro vyřízení. Na základě výše uvedeného správní orgán usnesením vedeným pod č.j. MMFM 185893/2023 prodloužil lhůtu pro podání doplnění do 10.11.2023.

Správní orgán obdržel doplnění podkladů dne 14.11.2023 vedené pod č.j. MMFM 200227/2023.

Po prozkoumání výše uvedeného doplnění podkladů správní orgán zjistil, že mu jsou dodány požadované podklady pouze částečně, tak stavebníky vyzval podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu přípisem č. j. MMFM 221048/2023 ze dne 15.12.2023 k jejich doplnění ve lhůtě

do 31.1.2024 a současně vodoprávní úřad řízení přerušil usnesením č.j. MMFM 221050/2023 dne 15.12.2023.

Správní orgán obdržel doplnění podkladů dne 23.1.2024 vedené pod č.j. MMFM 15816/2024.

Stavební úřad opatřením č.j. MMFM 47103/2024 oznámil podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 115 vodního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle téhož ustanovení oznámil, že stavební úřad upouští od ústního jednání a místního šetření, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona pak stavební úřad určil účastníkům společného územního a stavebního řízení lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, ve kterém mohli uplatnit své námítky. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit svá závazná stanoviska i dotčené orgány. Stavební úřad v uvedeném opatření účastníky řízení vyrozuměl, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a stanovil jim k tomu lhůtu do 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek.

Možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti podat nová stanoviska.

V daném řízení stavební úřad postupoval tak, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého potenciálu a stavu vod.

#### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 a následujících správního řádu, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Namítne-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Ostatní poučení:

- Podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona se společné povolení doručuje v případě řízení s velkým počtem účastníků podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d).
- Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se ve společném povolení doručovaném veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. Podle ustanovení § 72 odst. 1) správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k

vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle § 24 odst. 1 správního řadu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Další poučení:

- Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.
- Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
- Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštních předpisu) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
- Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavbě vodovodního řadu bude doloženo geodetické zaměření, prohlášení o shodě vlastností výrobků, tlakové zkoušky, protokol o vytýčení signalizačního vodiče, stavební deník, souhlasná stanoviska správců dotčených sítí, stanovisko dotčených orgánů (KHS apod.), dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností, smlouva o pachtu a provozování, povolení k provozování (vydá Krajský úřad MSK), další podklady dle podmínek a poučení rozhodnutí.

Ing. Radana Dänemarková  
referent vodního hospodářství

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dle položky 18 bodu 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 15.4.2024.

---

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

---

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

**Účastník řízení podle § 94k písm. a - d) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)**

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava (doručeno prostřednictvím Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o., Slavníkovců 571/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava);
- Obec Kozlovice, Kozlovice 343, Kozlovice (stavební);
- Gasnet s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem (věcné břemeno);
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (věcné břemeno);
- Marie Štěrbová, Komenského 1299, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (stavební);
- Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (věcné břemeno);
- Evžen Socha, Pod Kinem 492, 742 83 Klimkovice (stavební);
- Magdalena Sochová, Pod Kinem 492, 742 83 Klimkovice (stavební);
- Jiří Lassak, Kozlovice 909, 739 47 Kozlovice (stavební);
- Hana Lassaková, Kozlovice 909, 739 47 Kozlovice (stavební);
- Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (věcné břemeno);
- Marek Prudký, Kozlovice 694, 739 47 Kozlovice (stavební);
- Lucie Radová, Kozlovice 1060, 739 47 Kozlovice (stavební);

**Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)**

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno, identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona – parc. č. 785/1 (zahrada), 772/1 (ostatní plocha), 771/3 (orná půda), 771/4 (ostatní plocha), st. 549 (zast. plocha a nádvoří), 785/4 (zahrada), st. 60 (zast.plocha a nádvoří), 3937/7 (ostatní plocha), st. 1198 (zast.plocha a nádvoří), 804/55 (trvalý travní porost), 804/60 (ostatní plocha), st. 763 (zast.plocha a nádvoří), 804/1 (ostatní plocha), 804/19 (zahrada), st. 939 (zast.plocha a nádvoří), 804/24 (ostatní plocha), st. 601 (zast.plocha a nádvoří), st. 227 (zast.plocha a nádvoří), 3153/1 (zahrada), 4114/1 (vodní plocha), 3254/1 (zahrada), st. 234 (zast.plocha a nádvoří), 3252/1 (zahrada), k.ú. Kozlovice, obec Kozlovice.

**Správci technické infrastruktury (doručení veřejnou vyhláškou)**

- Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské hory, č.j. 9773/V015566/2023/PR, 9773/V015528/2023/KU, 9773/V015523/KU, 9773/V015521/2023/KU, 9773/V032729/2021/automat;
- Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, č.j. 878843/21;
- Gasnet s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zn. 5002516146, 5002516260, 5002928900, 500292892, 5002929622;
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zn. 001135850820;
- Obec Kozlovice, Kozlovice 343, 739 47 Kozlovice, zn. OÚ-462/2021, OÚ-300/2023;
- TS a.s., 17. listopadu 910, 73801 Frýdek-Místek, č.j. 355/TO/2021;
- Lesy ČR s.p., Pikartská 2128/52, Ostrava, č.j. LCR941/098867/2021;

**Dotčené správní úřady (doručí se)**

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje;
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu;
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad;
- Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství;
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody;
- Obecní úřad Kozlovice, silniční správní úřad;

**Na vědomí (doručí se)**

- Obecní úřad Kozlovice (veřejná vyhláška k vyvěšení);
- Magistrát města Frýdku-Místku (veřejná vyhláška k vyvěšení);

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ID DS: wwit8gq;

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným účastníkům řízení než jsou uvedeni v § 94k písm. a – d) stavebního zákona, toto oznámení o zahájení řízení dle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto oznámení o zahájení řízení, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku na úřední desce Obecního úřadu Kozlovice se pouze oznamuje.